



151619859001

检测报告

山新检字(2022)第 X1031 号

项目名称:

Name Of Sample

级 (桶) 废气检测

委托单位:

Client

山东新华制药股份有限公司

检验类别:

Class

委托检测类别

山东新华制药股份有限公司

二〇二〇年四月十五日

检测记录

山东新华制药股份有限公司

第1页 共1页

1. 采样信息

委托单位	山东新华制药股份有限公司		
受托单位	山东新华制药股份有限公司		
联系人	崔琳	联系电话	
样品类别	废气	样品状态	玻璃注射器 无色透明气体
采样容器	玻璃注射器	运行参数	
样品数量	100ml×3 份	采样地点	山东新华制药股份有限公司
采样日期	2021.04.08	测试日期	2021.04.08

2. 检测依据及结果

2.1 有组织检测依据及结果

2.1.1 有组织检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备	仪器编号
1	非甲烷总烃	HJ 38-2017 气相色谱法	气相色谱仪	XSQ/FY/0348

2.1.2 有组织检测结果

名称: 山东新华制药股份有限公司				
采样点位				
检测项目	采样日期	04/08日		
	采样频次	第一次	第二次	
	样品编号	CY2104080103		
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	2.80	4.00	3.50
	排放速率 (kg/h)	0.014	0.021	0.018
标干流量 (3.4)		<177	<175	<175
流速 (m/s)		0.0	0.0	0.0
湿度 (°C)		15.1	15.3	15.8
排气筒高度(内径 (m))		15/0.5		

报告结束

编制人: [Signature] 审核人: [Signature]